

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเบญญา-บ้านตาเซะ อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๐๐๓,๒๖๗.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเบญญา – บ้านตาเซะ ผิว
จราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๗๗๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร พื้นที่ไม่
น้อยกว่า ๑๐,๓๘๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖,๐๐๓,๒๖๗.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบ สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง
.....
.....
.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
นางสาวกอนกุล ราชแก้ว
นายสุพจน์ ร่มโพเย็น
นางนฤมล คงคีน
นายมุหัมมัด นาวา
นายนิมะ เจ๊ะมะ

สรุปประมาณราคาค่าบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561

ประเภทงาน บำรุงตามกำหนดเวลา

ลักษณะงาน ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต

แบบเลขที่ 09/2561

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตาเซะ

ปีงบประมาณ 2562

รหัสสายทาง ยล.ถ. 25-001 ชื่อสายทาง บ้านเบญญา - บ้านตาเซะ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ระยะทางตลอดสายทาง 1.770 กิโลเมตร

ลักษณะสายทาง ชนิดผิวทาง AC กว้าง 6.00 เมตร

ชนิดไหล่ทาง AC กว้าง 0.00 เมตร

ปริมาณงาน 1.000 แห่ง ระยะทางดำเนินการ 1,770 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	6,000,267.34	Factor F 1.3822
2	ค่างานต้นทุนหล่อลื่น	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
3	แรงจูงใจการทำงานตามมติคณะรัฐมนตรี	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
4	งานป้ายแสดงรายละเอียดของงาน	3,000.00	- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ฝนตกชุก 1
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง	6,003,267.34	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	6,003,267.00	
	(เงินทกล้านสามพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)		

ระยะทางดำเนินการ 1.770 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 3,391,525.42 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวกอบกุล ราชแก้ว)

รองปลัด อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุพจน์ ร่มโพเย็น)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางนฤมล คงคิน)

นักทรัพยากรบุคคล อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภูมิพัฒน์ นาวา)

รองนายก อบต.ตาเซะ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิมะ เจ๊ะมะ)

ผู้ช่วยนายก อบต.ตาเซะ

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง ยล.ถ. 25-001

ฝัอู่สายทาง บ้านบุญญา - บ้านตาเซะ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน 1.770 กม.

งบประมาณประจำปีประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบบำบัดคอนกรีต		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดหรือผิวทาง AC เดิมแล้วบดทับ	10,380	ตร.ม.	-	-	11.80	122,484.00	1.3822	16.31	169,297.38	
	1.3 รื้อโครงสร้างถนน Pavement - In Place เดิม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด(EARTH EXCAVATION)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานวัสดุดินถม(จากการงานดินตัด)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานวัสดุดินถม(จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานพื้นทางหินคลุก	1,073	ลบ.ม.	-	-	791.24	849,000.52	1.3822	1,093.65	1,173,488.52	
	1.9 งานพื้นทางหินคลุก(สำหรับงานขยายไหล่แล้วRecycling)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 หินคลุกปรับระดับ (หลวม)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 งาน LEVELING(ปรับระดับ)		ตัน	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งาน Pavement In - Place Recycling(0.0350 %)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	ลึก 20 ซม.
	1.14 งาน Milling 5 cm.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	Milling 5 cm
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	10,380	ตร.ม.	-	-	30.96	321,338.75	1.3822	42.79	444,154.41	
	2.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	10,380	ตร.ม.	-	-	273.49	2,838,795.95	1.3822	378.01	3,923,783.77	4.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	30.96	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 PARA Asphaltic Concrete(Wearing Course)										
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4.00 ซม.
4	งานผิวทางเชื่อม										
	4.1 Prime Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	4.2 Tack Coat		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- PARA Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานตีเส้นจราจร										
	5.1 สีเทอร์โมพลาสติก เส้นกว้าง 0.10 ม.(3 เส้น)	434	ตร.ม.	-	-	290.00	125,860.00	1.3822	400.84	173,963.69	
	5.2 ข้อความ iringเรียนสีเทอร์โมพลาสติก		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	5.3 Rumble Strip	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.4 ทางม้าลายบนผิวจราจรกว้าง 14.00 ม.	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
6	งานจราจรสงเคราะห์										
	6.1 งานปรับปรุง										
	6.1.1 หลักแนวโค้ง ค.ส.ล.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.2 หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.3 ป้ายจราจร		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.1.4 GUARD RAIL		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2 งานติดตั้งป้ายจราจร										
	6.2.1 ป้ายกำหนดน้ำหนักบรรทุก	1	ชุด	-	-	9,910.00	9,910.00	1.3822	13,697.60	13,697.60	
	6.2.2 ป้ายจราจรแบบ บ 1	1	ชุด	-	-	4,040.00	4,040.00	1.3822	5,584.09	5,584.09	SIZE 2
	6.2.3 ป้ายจราจรแบบ บ 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.4 ป้ายจราจรแบบ บ 2		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.5 ป้ายจราจรแบบ บ 2/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.6 ป้ายจราจร บ 3 - บ 55	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.7 ป้ายจราจร บ 31/1, บ 33/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
ยอดยกไป							4,271,429.22			5,903,969.47	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง ยล.ถ. 25-001

ชื่อสายทาง บ้านบุญญา - บ้านตาเซะ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน

1.770 กม.

งบประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						4,271,429.22			5,903,969.47	
	6.28 ป้ายจราจร บ 34/1, บ 35/1, บ 36/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.29 ป้ายจราจรแบบ ต 1 - ต 27, ต 31 - ต 60, ต 75	6	ชุด	-	-	2,840.00	17,040.00	1.3822	3,925.45	23,552.69	SIZE 2
	6.2.10 ป้ายจราจร ต 28 - ต 30, ต 62		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.11 ป้ายจราจร ต 61, ต 61/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.12 ป้ายเตือนแนวทาง(โค้งขวาและโค้งซ้าย)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.13 ป้ายจราจรแบบ ต 64, ต 67		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.14 ป้ายจราจรแบบ ต 65, ต 68, ต 70		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.15 ป้ายจราจรแบบ ต 69		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.16 ป้ายจราจรแบบ ต 71		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.17 ป้ายจราจรแบบ ต 72, ต 73		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.18 ป้ายจราจรแบบ ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.19 ป้ายจราจรแบบ ต 74/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.20 ป้ายจราจรแบบ ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.21 ป้ายจราจรแบบ ต 76/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.22 ป้ายจราจรแบบ ต 77/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.23 ป้ายจราจรแบบ ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.24 ป้ายจราจรแบบ ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.25 ป้ายจราจรแบบ น 1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.26 ป้ายจราจรแบบ น 1/1		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.27 ป้ายจราจรแบบ น 2 (1 ชิ้น)	1	ชุด	-	-	8,510.00	8,510.00	1.3822	11,762.52	11,762.52	SIZE 2
	6.2.28 ป้ายจราจรแบบ น 2 (2 ชิ้น)	3	ชุด	-	-	13,040.00	39,120.00	1.3822	18,023.89	54,071.66	SIZE 2
	6.2.29 ป้ายจราจรแบบ น 2 (3 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.30 ป้ายจราจรแบบ น 2 (4 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.31 ป้ายจราจรแบบ น 3 (1 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.32 ป้ายจราจรแบบ น 3 (2 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.33 ป้ายจราจรแบบ น 3 (3 ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.34 ป้ายจราจรแบบ น 4		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.35 ป้ายจราจรแบบ น 5		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.36 ป้ายจราจรแบบ น 6		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.37 ป้ายจราจรแบบ น 7		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.38 ป้ายจราจรแบบ น 8		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.39 ป้ายจราจรแบบ นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.40 ป้ายจราจรแบบ บ 3-บ 55 + ต 1-ต 27, ต 31- ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.41 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 1- ต 27		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.42 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.43 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 31 - ต 60		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.44 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.45 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 74		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.46 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.47 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 75		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.48 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.49 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 76		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.50 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.51 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 77		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.52 ป้ายจราจรแบบ ต 1- ต 27 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.53 ป้ายจราจรแบบ ต 31- ต 60 + ต 78		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.54 ป้ายจราจรแบบ น 1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.55 ป้ายจราจรแบบ น 1/1 + นส 1 - นส 14		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.56 ป้ายจราจรแบบ น 1(2ชิ้น) + นส 14(2ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.57 ป้ายจราจรแบบ น 1+น1/1+ นส 14(2ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.58 ป้ายจราจรแบบ น 1+น 1/1(2ชิ้น)+นส 1 - นส 14(3ชิ้น)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	SIZE 2
	6.2.59 หลักราบโค้ง 0.15x0.15 ม.		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						4,336,099.22			5,993,356.34	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง ยล.ก. 25-001

ชื่อสายทาง บ้านเบญญา - บ้านตาเซะ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน

1.770 กม.

งบประมาณปีประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						4,336,099.22			5,993,356.34	
	6.2.60 หลักกิโลเมตร		หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.61 ป้าย กม. ขนาด 80 X 40 จร.121/56(สองหน้า)		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.62 MAST ARM พร้อมป้ายเตือนและไฟกระพริบ 2 ดวง		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.63 ป้ายจำกัดความเร็ว หลังงานแสงอาทิตย์		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.64 Guard Rail บริเวณทางโค้ง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.65 Guard Rail บริเวณคอสะพาน		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.66 Guard Rail บริเวณทางตรง		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.67 ป้ายเตือนทางข้าม		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.68 ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)		ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.69 สัญญาณไฟกระพริบ + ป้าย บ 1 Size 2		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.70 ปรับปรุงสะพาน คลส	1	แห่ง	-	-	5,000.00	5,000.00	1.3822	6,911.00	6,911.00	
	6.2.71 Timber Barricade		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	6.2.72 ติดตั้งเสาธงข้างทาง		คร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
7	งานโครงสร้างระบายน้ำ										
	7.1 งานวางท่อ คลส.										
	7.1.1 ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.60		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.2 ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 0.80		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.3 ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.00		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.4 ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.20		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.1.5 ท่อกลม คลส.(R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 1 - 1.50		เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2 งานกำแพงปากท่อกลม คลส/ ด้าน										
	7.2.1 กำแพงปากท่อ ขนาด 1 - Dia. 0.40 ม.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.2 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.60 ม.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.3 กำแพงปากท่อ ขนาด 2 - Dia. 0.80 ม.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.4 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.00 ม.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.2.5 กำแพงปากท่อ ขนาด 3 - Dia. 1.20 ม.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.3 ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คลส.										
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 10.00 ม. SKEW 0 องศา		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 12.00 ม. SKEW 15 องศา		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 18.00 ม. SKEW 30 องศา		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	ไม่มีท่อลอดเหลี่ยมX 20.00 ม. SKEW 45 องศา		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.4 งานหินเรียง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.5 งานหินทิ้ง		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6 งานระบายน้ำแบบรางเปิด										
	7.6.1 รางระบายน้ำ คลส.ย่านชุมชน+ผ้าปิด แบบ ง - 50		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.2 ปอพักน้ำแบบรางน้ำเข้าด้านเดียวไม่มีท่อ คลส.เข้า		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.3 ปอพักน้ำแบบรางน้ำเข้าสองด้านไม่มีท่อ คลส.เข้า		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.4 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.5 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.6 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.80 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.7 กรณีรางน้ำ 2 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 1.00 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.8 กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.40 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.9 กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.60 ม.ด้านเดียว		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.10 กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 0.80 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.6.11 กรณีรางน้ำ 1 ด้าน มีท่อ คลส.Dai. 1.00 ม.สองด้าน		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.7 CONCRETE SLOPE PROTECTION		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.8 คันหิน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.9 คันหินรางดิน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10 รางระบายน้ำแบบรางเปิด		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.1 ปอรับน้ำปากท่อ คลส.กลม 1 - 1.00 m.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.2 ปอรับน้ำปากท่อ คลส.กลม 2 - 0.60 m.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.3 รางรับน้ำขึ้นบันไดปากท่อ คลส.กลม 1 - 1.20 m.		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.10.4		แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	7.11 งานราวกันตก คลส.		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						4,341,099.22			6,000,267.34	

รายละเอียดการประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษาทางและสะพาน

รหัสสายทาง ยล.ถ. 25-001

ชื่อสายทาง บ้านบุญญา - บ้านตาเซะ

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปริมาณงาน 1.770 กม.

งบประมาณประจำปีประมาณ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา						4,341,099.22			6,000,267.34	
8	งานกล่องใส่หิน (GABION BOX)										
	8.1 PVC Gabion ขนาด 3 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.2 PVC Gabion ขนาด 2 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.3 Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.5 ม.ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.4 PVC Gabion ขนาด 1.5 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.5 PVC Gabion ขนาด 1 x 1 x 1 ม.ตาข่าย 8X10 ซม.,wire 3/4/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.6 Zinc Gabion ขนาด 2 x 1 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม.,wire 2/7/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.7 Zinc Gabion ขนาด 3 x 2 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม.,wire 2/7/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.8 Zinc Gabion ขนาด 4 x 2 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม.,wire 2/7/2/2/2		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.9 Zinc Gabion ขนาด 6 x 2 x 0.3 ม.ตาข่าย 6X8 ซม.,wire 2/7/2/2/2.20		กล่อง	-	-	-	-	-	-	-	
	8.10 เน้นใยสังเคราะห์ weight 140 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.11 เน้นใยสังเคราะห์ weight 200 g/cm.2 TYPE 2		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	8.12 หินสำหรับบรรจุในกล่องลวดตาข่าย		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
9	งานรั้วป้าย Guard Rail		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
10	งานรั้วป้ายไฟฟ้าแสงสว่าง										
	10.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม.พร้อมโคมไฟฟ้า 250 W และอุปกรณ์		ต้น	-	-	-	-	-	-	-	@ 30 ม.
	10.2 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.3 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.4 ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค้ำดินห่อลวด/ตัดถนน		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.5 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	10.6 Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'		ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	10.7 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ		ม.	-	-	-	-	-	-	-	
11	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์										
	11.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า	เสาไฟฟ้าทั้งโครงการ	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดียวและอุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด	0.00	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.3 ค้ำทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีต ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.	-	แท่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.5 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 30 ม.
	11.1.6 สายไฟฟ้า CV 2C x 2.5 mm ² (สายไฟเดินในเสาถึงดวงโคม)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.7 สายไฟฟ้า THWA 1C x 35 mm ² (สายไฟเดินระหว่างเสา)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.8 งานทาสีและประจำเสาไฟฟ้า	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	11.1.9 ชุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทปูนรับปิดทับ	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	@ 30 ม.
	11.1.10 Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน										
	11.2.1 ตู้ควบคุมชนิดแขวนทำจากสแตนเลสสตีลพร้อมอุปกรณ์	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.2 เซ็ตสวิตช์ 60 A พร้อมท่อ Dai.1 1/4 "	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.3 ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค้ำดินห่อลวด	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.4 ท่อ RSC Ø 2 - 1/2 " พร้อมค้ำตัดถนน	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.5 ท่อ IMC ขนาด Ø 1 - 1/4 " (วางท่อเกาะสะพาน)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.6 สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 16 mm ²	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.7 สายไฟฟ้า CV 3C x 10 mm ² (ระหว่างเสาถึงหม้อแปลง)	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.8 สายไฟฟ้า THW สีเขียว 1C x 35 mm ²	-	ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.9 Ground Rod แท่งเหล็กหุ้มทองแดง 5/8" x 8'	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	11.2.10 ค่าขนส่งเสาจาก แหล่งผลิตถึงโครงการระยะทาง 100 กม.	-	ต้น	-	-	-	-	-	-	-	
	รวม						4,341,099.22			6,000,267.34	
12	ค่าใช้จ่ายพิเศษ										
	12.1 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า (หม้อแปลงขยายเขต 50KVA)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
	12.2 งานรื้อย้ายสาธารณูปโภค/งานอื่น ๆ นอกจากบัญชีค่าจ้าง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
	12.3 ค่าหอก่อสร้าง	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
	12.4 -	-	ตร.ม.	-	-	-	-	1.3822	-	-	
	รวม						0.00			0.00	